

Avifaunistische Kommission Baden-Württemberg



Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten

in Zusammenarbeit mit der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK)
und der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW)

mit freundlicher Unterstützung durch:



Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Baden-Württemberg (fett) und der Deutschen Avifaunistischen Kommission

(Stand 01.01.2018)
Systematische Sortierung

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Einschränkungen
Schwarzkopf-Ruderente	<i>Oxyura jamaicensis</i>	
Weißkopf-Ruderente	<i>Oxyura leucocephala</i>	
Zwergschwan	<i>Cygnus columbarius</i>	
Rothalsgans	<i>Branta ruficollis</i>	
Ringelgans	<i>Branta bernicla</i>	
Zwergkanadagans	<i>Branta hutchinsii</i>	
Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>	
Zwergschneegans	<i>Anser rossii</i>	
Waldsaatgans	<i>Anser fabalis</i>	Nur Unterart <i>fabalis</i>
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>	
Zwerggans	<i>Anser erythropus</i>	
Grönländische Blässgans	<i>Anser albifrons flavirostris</i>	Nur Unterart <i>flavirostris</i>
Marmelente	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	
Gluckente	<i>Anas formosa</i>	
Kanadapfeifente	<i>Anas americana</i>	
Sichelente	<i>Anas falcata</i>	
Carolinakrickente	<i>Anas carolinensis</i>	
Blauflügelente	<i>Anas discors</i>	
Ringschnabelente	<i>Aythya collaris</i>	
Kleine Bergente	<i>Aythya affinis</i>	
Scheckente	<i>Polysticta stelleri</i>	
Prachteiderente	<i>Somateria spectabilis</i>	
Kragenente	<i>Histrionicus histrionicus</i>	
Pazifiktrauerente	<i>Melanitta americana</i>	
Brillenente	<i>Melanitta perspicillata</i>	
Büffelkopffente	<i>Bucephala albeola</i>	
Spatelente	<i>Bucephala islandica</i>	
Rothuhn	<i>Alectoris rufa</i>	
Steinhuhn	<i>Alectoris graeca</i>	
Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	
Rosaflamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	
Chileflamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	



**Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Baden-Württemberg (fett)
und der Deutschen Avifaunistischen Kommission**
(Stand 1.1.2016)

Zwergflamingo	<i>Phoenicopterus minor</i>	
Flamingo, unbestimmt	<i>Phoenicopteridae spec.</i>	
Bindentaucher	<i>Podilymbus podiceps</i>	
Eistaucher	<i>Gavia immer</i>	
Gelbschnabeltaucher	<i>Gavia adamsii</i>	
Buntfuß-Sturmschwalbe	<i>Oceanites oceanicus</i>	
Sturmschwalbe	<i>Hydrobates pelagicus</i>	
Wellenläufer	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	
Madeirawellenläufer	<i>Oceanodroma castro</i>	
Schwarzbrauenalbatros	<i>Thalassarche melanophris</i>	
Albatros, unbestimmt	<i>Thalassarche / Diomedea spec.</i>	
Eissturmvogel	<i>Fulmarus glacialis</i>	
Großer Sturmtaucher	<i>Puffinus gravis</i>	
Sepiasturmtaucher	<i>Puffinus diomedea</i>	
Dunkler Sturmtaucher	<i>Puffinus griseus</i>	
Atlantiksturmtaucher	<i>Puffinus puffinus</i>	
Balearensturmtaucher	<i>Puffinus mauretanicus</i>	
Kleiner Sturmtaucher	<i>Puffinus baroli</i>	
Sturmtaucher, unbestimmt	<i>Puffinus spec.</i>	
Rosapelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	
Krauskopfpelikan	<i>Pelecanus crispus</i>	
Rötelpelikan	<i>Pelecanus rufescens</i>	
Basstölpel	<i>Sula bassana</i>	
Kormoran (ssp. carbo)	<i>Phalacrocorax carbo carbo</i>	
Krähenscharbe	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	
Zwergscharbe	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	
Waldrapp	<i>Geronticus eremita</i>	
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>	
Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	
Schmuckreiher	<i>Egretta thula</i>	
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	Nur Form <i>modestus</i>
Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i>	
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	
Schmutzgeier	<i>Neophron percnopterus</i>	
Mönchsgeier	<i>Aegypius monachus</i>	
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	
Schelladler	<i>Aquila clanga</i>	
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	
Zwergadler	<i>Aquila pennata</i>	
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	
Habichtsadler	<i>Aquila fasciata</i>	
Adler, unbestimmt	<i>Aquila spec.</i>	
Steppenadler	<i>Aquila nipalensis</i>	
Kaiseradler	<i>Aquila heliaca</i>	
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	

Habicht (ssp. <i>buteoides</i>)	<i>Accipiter gentilis</i>	
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	
Falkenbussard	<i>Buteo buteo</i>	Nur Unterart <i>vulpinus</i>
Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i>	
Eleonorenfalke	<i>Falco eleonora</i>	
Lannerfalke	<i>Falco biarmicus</i>	
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Nur Unterart <i>calidus</i>
Gerfalke	<i>Falco rusticolus</i>	
Würgfalke	<i>Falco cherrug</i>	
Rötelfalke	<i>Falco naumanni</i>	
Jungfernkranich	<i>Grus virgo</i>	
Kanadakranich	<i>Grus canadensis</i>	
Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	
Steppenkragentrappe	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	
Großtrappe	<i>Otis tarda</i>	
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	
Bronzesultanshuhn	<i>Porphyrio alleni</i>	
Purpurhuhn	<i>Porphyrio porphyrio</i>	
Triel	<i>Burhinus oedicephalus</i>	
Prärie-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis dominica</i>	
Tundra-Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis fulva</i>	
Steppenkiebitz	<i>Vanellus gregarius</i>	
Weißschwanzkiebitz	<i>Vanellus leucurus</i>	
Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	
Mongolenregenpfeifer	<i>Charadrius mongolus</i>	
Wüstenregenpfeifer	<i>Charadrius leschenaultii</i>	
Wermutregenpfeifer	<i>Charadrius asiaticus</i>	
Prärieläufer	<i>Bartramia longicauda</i>	
Dünnschnabel-Brachvogel	<i>Numenius tenuirostris</i>	
Isländische Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	Nur Unterart <i>islandica</i>
Pfuhlschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	
Kleiner Schlammläufer	<i>Limnodromus griseus</i>	
Großer Schlammläufer	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	
Schlammläufer, unbestimmt	<i>Limnodromus spec.</i>	
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	Nur Unterart <i>faeroensis</i>
Wilsonwassertreter	<i>Phalaropus tricolor</i>	
Wassertreter, unbestimmt	<i>Phalaropus spec.</i>	
Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	
Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	
Drosselufeläufer	<i>Actitis macularia</i>	
Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>	
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	
Kleiner Gelbschenkel	<i>Tringa flavipes</i>	
Sumpfläufer	<i>Limicola falcinellus</i>	
Bindenstrandläufer	<i>Micropalama himantopus</i>	
Grasläufer	<i>Tryngites subruficollis</i>	
Großer Knutt	<i>Calidris tenuirostris</i>	
Sandstrandläufer	<i>Calidris pusilla</i>	



Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Baden-Württemberg (fett)
und der Deutschen Avifaunistischen Kommission
 (Stand 1.1.2016)

Rotkehl-Strandläufer	<i>Calidris ruficollis</i>	
Langzehen-Strandläufer	<i>Calidris subminuta</i>	
Wiesenstrandläufer	<i>Calidris minutilla</i>	
Weißbürzel-Strandläufer	<i>Calidris fuscicollis</i>	
Bairdstrandläufer	<i>Calidris bairdii</i>	
Graubrust-Strandläufer	<i>Calidris melanotos</i>	
Spitzschwanz-Strandläufer	<i>Calidris acuminata</i>	
Meerstrandläufer	<i>Calidris maritima</i>	
Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	
Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	
Schwarzflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola nordmanni</i>	
Brachschwalbe, unbestimmt	<i>Glareola spec.</i>	
Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>	
Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>	
Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>	
Raubmöwe, unbestimmt	<i>Stercorarius spec.</i>	
Skua	<i>Stercorarius skua</i>	
Papageitaucher	<i>Fratercula arctica</i>	
Krabbentaucher	<i>Alle alle</i>	
Tordalk	<i>Alca torda</i>	
Trottellumme	<i>Uria aalge</i>	
Trottellumme / Tordalk	<i>Uria aalge / Alca torda</i>	
Dickschnabellumme	<i>Uria lomvia</i>	
Gryllteiste	<i>Cephus grylle</i>	Nur Unterart <i>mandtii</i>
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	
Elfenbeinmöwe	<i>Pagophila eburnea</i>	
Schwalbenmöwe	<i>Xema sabini</i>	
Rosenmöwe	<i>Hydrocoloeus roseus</i>	
Bonapartemöwe	<i>Larus philadelphia</i>	
Dünnschnabelmöwe	<i>Larus genei</i>	
Aztekenmöwe	<i>Larus atricilla</i>	
Präriemöwe	<i>Larus pipixcan</i>	
Fischnöwe	<i>Larus ichthyaetus</i>	
Korallenmöwe	<i>Larus audouinii</i>	
Ringschnabelmöwe	<i>Larus delawarensis</i>	
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	
Eismöwe	<i>Larus hyperboreus</i>	
Baltische Heringsmöwe	<i>Larus fuscus fuscus</i>	Nur Unterart <i>fuscus</i>
Tundramöwe	<i>Larus heuglini</i>	
Kanadamöwe	<i>Larus smithsonianus</i>	
Polarmöwe	<i>Larus glaucoides</i>	
Noddiseeschwalbe	<i>Anous stolidus</i>	
Rußseeschwalbe	<i>Onychoprion fuscata</i>	
Zügelseeschwalbe	<i>Onychoprion anaethetus</i>	
Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	
Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	
Rüppellseeschwalbe	<i>Sterna bengalensis</i>	
Schmuckseeschwalbe	<i>Sterna elegans</i>	

Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>	
Rosenseeschwalbe	<i>Sterna dougallii</i>	
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	
Steppenflughuhn	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	
Sandflughuhn	<i>Pterocles orientalis</i>	
Orientaltaube	<i>Streptopelia orientalis</i>	
Carolinataube	<i>Zenaida macroura</i>	
Schwarzschnabelkuckuck	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	
Häherkuckuck	<i>Clamator glandarius</i>	
Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	
Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	
Schneeeule	<i>Bubo scandiacus</i>	
Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	
Pharaonenziegenmelker	<i>Caprimulgus aegyptius</i>	
Fahlsegler	<i>Apus pallidus</i>	
Haussegler	<i>Apus affinis</i>	
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	
Blauwangenspint	<i>Merops persicus</i>	
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	Nur Unterart <i>minor</i> außerhalb bekannter Brutvorkommen, d.h. der Adelegg in RV
Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	
Rotaugenvireo	<i>Vireo olivaceus</i>	
Gelbkehlvireo	<i>Vireo flavifrons</i>	
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	
Braunwürger	<i>Lanius cristatus</i>	
Isabellwürger	<i>Lanius isabellinus</i>	
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	Nur Unterarten <i>homeyeri</i> und <i>pallidirostris</i>
Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	
Alpenkrähe	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	
Sibirischer Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Nur Unterart <i>macrorhynchos</i>
Halsbanddohle	<i>Corvus monedula</i>	Nur Unterart <i>soemmerringii</i>
Elsterdohle	<i>Coloeus dauuricus</i>	
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	
Raben- x Nebelkrähe	<i>Corvus corone x cornix</i>	
Lasurmeise	<i>Parus cyanus</i>	
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	Nur Unterart <i>borealis</i>
Kalanderlerche	<i>Melanocorypha calandra</i>	
Bergkalanderlerche	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	
Weißflügellerche	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	
Mohrenlerche	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	
Stummellerche	<i>Calandrella rufescens</i>	
Kurzzehenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>	
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	außerhalb bekannter Brutvorkommen, d.h. der Landkreise MA, HD, KA, RA, BAD
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>	



Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Baden-Württemberg (fett)
und der Deutschen Avifaunistischen Kommission
 (Stand 1.1.2016)

		außerhalb bekannter Brutvorkommen in den Landkreisen, d.h. der Landkreise LÖ, FR, OG, WT
Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	
Rötelschwalbe	<i>Cecropis daurica</i>	
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	Nur Unterart <i>russicus</i>
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	Nur Unterart <i>caudatus</i>
Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	
Balkanlaubsänger	<i>Phylloscopus orientalis</i>	
Bartlaubsänger	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	
Dunkellaubsänger	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	
Taigazilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	Nur Unterart <i>tristis</i>
Iberienzilpzalp	<i>Phylloscopus ibericus</i>	
Goldhähnchen-Laubsänger	<i>Phylloscopus proregulus</i>	
Gelbbrauen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	
Tianschan-Laubsänger	<i>Phylloscopus humei</i>	
Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	
Middendorfflaubsänger	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	
Wacholderlaubsänger	<i>Phylloscopus nitidus</i>	
Wanderlaubsänger	<i>Phylloscopus borealis</i>	
Kronenlaubsänger	<i>Phylloscopus coronatus</i>	
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	
Strichelschwirl	<i>Locustella lanceolata</i>	
Streifenschwirl	<i>Locustella certhiola</i>	
Mariskenhohrsänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	
Seggenhohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	
Buschhohrsänger	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	
Feldhohrsänger	<i>Acrocephalus agricola</i>	
Blassspötter	<i>Hippolais pallida</i>	
Buschspötter	<i>Hippolais caligata</i>	
Steppenspötter	<i>Hippolais rama</i>	
Zistensänger	<i>Cisticola juncidis</i>	
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	
Orpheusgrasmücke	<i>Sylvia hortensis</i>	
		alle Feststellungen ab dem 15.10. (Fotobelege äußerst wünschenswert)
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	
Wüstengrasmücke	<i>Sylvia nana</i>	
Brillengrasmücke	<i>Sylvia conspicillata</i>	
Provencegrasmücke	<i>Sylvia undata</i>	
Weißbart-Grasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>	
Samtkopf-Grasmücke	<i>Sylvia melanocephala</i>	
Katzenvogel	<i>Dumetella carolinensis</i>	
Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	
Erddrossel	<i>Zoothera dauma</i>	
Schieferdrossel	<i>Zoothera sibirica</i>	
Einsiedlerdrossel	<i>Catharus guttatus</i>	
Zwergdrossel	<i>Catharus ustulatus</i>	

Grauwangendrossel	<i>Catharus minimus</i>	
Weißbrauendrossel	<i>Turdus obscurus</i>	
Rostschwanzdrossel	<i>Turdus naumanni</i>	
Rostflügeldrossel	<i>Turdus eunomus</i>	
Rotkehlrossel	<i>Turdus ruficollis</i>	
Schwarzkehlrossel	<i>Turdus atrogularis</i>	
Einfarbdrossel	<i>Turdus unicolor</i>	
Fahldrossel	<i>Turdus pallidus</i>	
Wanderdrossel	<i>Turdus migratorius</i>	
Heckensänger	<i>Cercotrichas galactotes</i>	
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	
Pallassschwarzkehlchen	<i>Saxicola maurus</i>	
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	
Blauschwanz	<i>Tarsiger cyanurus</i>	
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	
Rubinkehlchen	<i>Luscinia calliope</i>	
Rotsterniges Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	Nur Unterart <i>svecica</i>
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Nur Unterart <i>phoenicuroides</i>
Gartenrotschwanz	<i>Gartenrotschwanz</i>	Nur Unterart <i>samamisticus</i>
Isabellsteinschmätzer	<i>Oenanthe isabellina</i>	
Wüstensteinschmätzer	<i>Oenanthe deserti</i>	
Maurensteinschmätzer	<i>Oenanthe hispanica</i>	
Balkansteinschmätzer	<i>Oenanthe melanoleuca</i>	
Nonnensteinschmätzer	<i>Oenanthe pleschanka</i>	
Zypernsteinschmätzer	<i>Oenanthe cyprica</i>	
Saharasteinschmätzer	<i>Oenanthe leucopyga</i>	
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	
Schwarzkehlbraunelle	<i>Prunella atrogularis</i>	
Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>	
Schneesperling	<i>Montifringilla nivalis</i>	
Spornpieper	<i>Anthus richardi</i>	
Steppenpieper	<i>Anthus godlewskii</i>	
Waldpieper	<i>Anthus hodgsoni</i>	
Petschorapieper	<i>Anthus gustavi</i>	
Pazifikpieper	<i>Anthus rubescens</i>	
Strandpieper	<i>Anthus petrosus</i>	
Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	
Gelbkopf-Schafstelze	<i>Motacilla flavissima</i>	
Maskenschafstelze	<i>Motacilla feldegg</i>	
Aschkopf-Schafstelze	<i>Motacilla cinereocapilla</i>	
Wolgaschafstelze	<i>Wolgaschafstelze</i>	
Trauerbachstelze	<i>Motacilla yarrellii</i>	
Hakengimpel	<i>Pinicola enucleator</i>	
Wüstengimpel	<i>Bucanetes githagineus</i>	
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	
Bindenkreuzschnabel	<i>Loxia bifasciata</i>	
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	
Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>	außerhalb bekannter Brutvorkommen, d.h. des Schwarzwaldes



Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Baden-Württemberg (fett)
und der Deutschen Avifaunistischen Kommission
(Stand 1.1.2016)

Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>	
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	Nur Unterarten <i>flammea</i> und <i>rostrata</i>
Polarbirkenzeisig	<i>Carduelis hornemanni</i>	
Weißkehlammer	<i>Zonotrichia albicollis</i>	
Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>	
Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>	
Fichtenammer	<i>Emberiza leucocephalos</i>	
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	außerhalb des Landkreises HD
Türkenammer	<i>Emberiza cineracea</i>	
Grauortolan	<i>Emberiza caesia</i>	
Steinortolan	<i>Emberiza buchanani</i>	
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Nur Unterart <i>tschusii</i>
Zwergammer	<i>Emberiza pusilla</i>	
Waldammer	<i>Emberiza rustica</i>	
Maskenammer	<i>Emberiza spodocephala</i>	
Kappenammer	<i>Emberiza melanocephala</i>	
Braunkopffammer	<i>Emberiza bruniceps</i>	
Weidenammer	<i>Emberiza aureola</i>	
Meisenwäldsänger	<i>Parula americana</i>	
Grünwäldsänger	<i>Dendroica virens</i>	
Braunkopf-Kuhstärling	<i>Molothrus ater</i>	
Weißkehlammer	<i>Zonotrichia albicollis</i>	
Rosenbrust-Kernknacker	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	

Hinweise:

- 1) Diese Meldeliste gilt für Baden-Württemberg ohne das Bodenseegebiet.
- 2) Grundsätzlich wird auch um Meldung jeglicher Extremdaten gebeten, wie beispielsweise Alpensegler im Winter, Ohrentaucher im Sommer, Dorngrasmücken im November, Fitis im Februar, etc.
- 3) Es wird auch um Protokolle von Arten gebeten, die auf der nationalen Meldeliste der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) stehen (<http://www.dda-web.de/index.php?cat=monitoring&subcat=dak&subsubcat=meldelisten>). Diese werden dann von der AKBW an die DAK weitergeleitet.
- 4) Auch Protokolle bislang in Baden-Württemberg nicht nachgewiesener Arten und Unterarten (bzw. solcher, deren Status unklar ist, z. B. Austernfischer der Unterart *longipes*) werden erbeten
- 5) (Mutmaßliche) Hybriden, an denen mindestens eine meldepflichtige Art beteiligt ist, sollen ebenfalls protokolliert werden
- 6) Generell ist das Erstellen und die Übermittlung von Belegen (Fotos, Tonaufnahmen, Videos etc.) wünschenswert.

Bitte senden Sie ihre Dokumentationen an:

Dr. Jan Daniels-Trautner, Hexentalstr. 7, 79249 Merzhausen, [akbw\[at\]ogbw.de](mailto:akbw[at]ogbw.de)

Hinweis: Bitte ersetzen Sie das Zeichen [at] in der E-Mail-Adresse durch das Zeichen @